




**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWE 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TWNK 250x250x100
NEREZ. ŠACHTA PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM

OCHRANNÝ KOŠ


TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNK 25x25x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v100-200
PERFOROVANÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM


TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TWOK v33-1000
PERFOROVANÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM




TW 75 - 125 PVC S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN
75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWOK v300

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, SKLADBA DUO

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TW TER v100

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VTOKY


TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER v100


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC
PRO STŘEŠNÍ VTOKY,
DLAŽBA DO BETONU




TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TW TER v120 D

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC
PRO STŘEŠNÍ VTOKY,
DLAŽBA DO BETONU


TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER v120 D


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- LEPIDLO POD DLAŽBU
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC
PRO STŘEŠNÍ VTOKY,
DLAŽBA DO BETONU




TW 75 - 125 PVC S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TW TER v75 D


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW TER P
TERASOVÝ NÁSTAVEC
PRO STŘEŠNÍ VTOKY,
DLAŽBA DO PODSYPU




TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TW TER 125 P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER P
TERASOVÝ NÁSTAVEC
PRO STŘEŠNÍ VTOKY,
DLAŽBA DO PODSYPU


TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER v125 P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ



TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VŮK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWOK v33

TOPWET
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWN 220 - 500 PVC


NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY



TĚSNÍCÍ KROUŽEK

TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN
75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE mPVC (TPO-FPO)**DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ



TWZU KL

MECHANICKÁ
ZÁPACHOVÁ Klapka



TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33


PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWZU KL

MECHANICKÁ
ZÁPACHOVÁ Klapka

TWN 220 - 500 PVC


NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

**DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FÓLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA VPUSTI NEBO NÁSTAVEC
STŘEŠNÍ VPUSTI Z FÓLIE mPVC (TPO-FPO)


PŘÍRUBA VPUSTI NEBO
NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI

min 30 mm

**DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA VPUSTI NEBO NÁSTAVEC
STŘEŠNÍ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

PŘÍRUBA VPUSTI NEBO
NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241




- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWZU

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA VODNÍ -
POUZE DO INTERIÉRU

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWOK v33, TWZU

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33




PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWZU

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA VODNÍ -
POUZE DO INTERIÉRU

TWN 220 - 500 PVC

NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

**DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241




- DLAŽBA
- LEPIDLO POD DLAŽBU
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- BETONOVÁ MAZANINA
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER v0

RÁMEČEK PRO OSAZENÍ
MŘÍŽKY, DLAŽBA DO BETONU

TWN 220 - 500 STE

NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TW TER v10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWZ 40x40x33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLED


OCHRANNÝ KOŠ**TWN 220 - 500 PVC**

NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



TW 75 - 125 BIT V

VODOROVNÝ STŘEŠNÍ VTOK

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ



TĚSNÍCÍ KROUŽEK
NAPOJENÍ NA
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK S NÁSTAVCEM

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWPR 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ

OCHRANNÝ KOŠ


TW 75 - 125 PVC V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK




NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ
SVOD DN 75 - 125

TWPR 75 - 125 BIT
PROSTUP DEŠŤOVÉHO
POTRUBÍ PAROZÁBRANOU

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWPR 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

OCHRANNÝ KOŠ

TW 75 - 125 PVC V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK


MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ




NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ
SVOD DN 75 - 125

TWPR 75 - 125 BIT
PROSTUP DEŠŤOVÉHO
POTRUBÍ PAROZÁBRANOU

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 75 PVC V, TWPR 75 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v100-200
PERFOROVANÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM


TW 75 - 125 PVC V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK




NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ
SVOD DN 75 - 125

TWPR 75 - 125 BIT
PROSTUP DEŠŤOVÉHO
POTRUBÍ PAROZÁBRANOU

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWPR 110 BIT, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWNK 250x250x100


NEREZ. ŠACHTA PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM

OCHRANNÝ KOŠ


TW 75 - 125 PVC V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 75 PVC V, TWPR 75 BIT, TWNK 25x25x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLED

TW TER P




TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VTOKY, DLAŽBA DO
PODSYPU

TWN 220 - 500 PVC

NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

TW 75 - 125 BIT V

VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)****DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK S NÁSTAVCEM

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC, TW TER v125 P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33

PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ



TW 75 - 125 PVC V

VODOROVNÝ STŘEŠNÍ
VTOK



NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ
SVOD DN 75 - 125

TWPR 75 - 125 BIT
PROSTUP DEŠŤOVÉHO
POTRUBÍ PAROZÁBRANOU

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů****DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWPR 110 BIT, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELE


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJ 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELE




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJE 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELE


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJ 110 PVC, TWOK v140


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELE



MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJE 110 PVC, TWNK 25x25x10


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN BZ 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETONOVÁ MAZANINA
- SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

OCHRANNÝ KOŠ


TW SAN 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST

SANAČNÍ TĚSNĚNÍ

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON



MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍHO ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON



MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWOP SAN 110 PVC


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5


UŽITÉ PRVKY: TW SAN BZ 110 PVC, TWNK 25x25x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETONOVÁ MAZANINA
- SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC, TWOK v140

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE MINI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ POCHOZÍ TERASA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 40 PVC MINI

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON



MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC x0

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ POJISTNÉHO PŘEPADU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, POJISTNÝ PŘEPAD

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5




UŽITÉ PRVKY: TWPP 110 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE DO KOTLÍKU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5




UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWNK C 25x15x10

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S VYHŘÍVÁNÍM DO KOTLÍKU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWCE 50 PVC


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- ZELENĚ
- STŘEŠNÍHO SUBSTRÁT
- FILTRAČNÍ VRSTVA
- HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
- OCHRANNÁ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE

TWZ 30x30x__


ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY S
POCHŮZÍM ROŠTEM

MECHANICKÉ KOTVENÍ


OCHRANNÁ MŘÍŽKA

TWC 50-125 PVC
CHRLIČ KULATÝDETAIL NAPOJENÍ
FOLIE mPVC (TPO-FPO)

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA -
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA CHRLIČE -
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

DETAIL NAPOJENÍ
FOLIE z asfaltových pásů

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA -
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA CHRLIČE -
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS -



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TW BAL v100

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW BAL v45 - 160 D
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VTOKY

TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÝ VTOK SVISLÝ




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
- FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
- Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS



DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TW BAL v125 D

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TWNR BAL v45 - 160 P
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VTOKY

TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÝ VTOK SVISLÝ




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS



DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TW BAL v125 P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33


PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIDLNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWB 75 PVC S


BALKÓNOVÝ VTOK SVISLÝ

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33


PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIEDLNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWZU BAL


MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI

TWB 75 PVC S


BALKÓNOVÝ VTOK SVISLÝ

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKÓNOVÉ VPUSTI
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKÓNOVÉ VPUSTI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWOK v33, TWZU BAL,

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW BAL v10 - 120


NÁSTAVEC PRO BALKÓNOVÉ
VTOKY - DLAŽBA DO BETONU

TWB 75 PVC V


BALKÓNOVÝ VTOK
VODOROVNÝ

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TW BAL v110

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW BAL v45 - 160 D
NÁSTAVEC PRO BALKÓNOVÉ
VTOKY - DLAŽBA DO BETONU

TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÝ VTOK
VODOROVNÝ




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS



DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TW BAL v125 D

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY


WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE


TW BAL v45 - 160 P
NÁSTAVEC PRO BALKÓNOVÉ
VTOKY - DLAŽBA DO PODSYPU

TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÝ VTOK
VODOROVNÝ




DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS



DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TW BAL v125 P

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v33


PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT
PRAVIEDLNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWB 75 PVC V


BALKÓNOVÝ VTOK
VODOROVNÝ

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKONOVÉ VPUSTI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWOK v33


TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ


INFO: +420 777 701 241

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKÓNOVÉ VPUSTI Z FOLIE mPVC (TPO-FPO)

**DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů**

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- INTEGROVANÁ MANŽETA BALKÓNOVÉ VPUSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS

**DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWOK v33

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5


UŽITÉ PRVKY: TWP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241


- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x ASFALTOVÝ PÁS
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETONOVÁ MAZANINA
- SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE




TWO 75 - 125 BIT
STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ
KOMÍNEK

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO
STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI VE ŽLABU**

VPUST V MEZISTŘEŠNÍM ŽLABU

NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ SKELET


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI VE ŽLABU**

VPUST V ZAATIKOVÉM ŽLABU

NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ SKELET




MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON


MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140, TWB 50 BIT S

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

**DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI**

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWPR 110 BIT

TOPWET®
STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241